




Easyflow

Un trajet totalement détendu commence par un départ facile. C'est à cela que sert le cadre bas et large. Lorsque vous êtes assise sur la selle, vous pouvez toujours poser vos pieds sur le sol. Pour faire du vélo avec une position assise verticale confortable. Le moteur puissant se met immédiatement en marche lorsque vous commencez à pédaler. En freinant, vous vous arrêtez rapidement et en toute sécurité : les deux pieds au sol.

Géométrie

La géométrie de l'Easyflow est unique et adaptée aux besoins spécifiques de l'utilisateur.trice. L'Easyflow n'est donc comparable à aucun autre vélo de notre collection. Dans ce tableau, vous trouverez un aperçu des tailles pouvant être importantes pour l'utilisateur.trice. La tige de selle relativement courte donne à l'utilisateur.trice la possibilité de poser ses deux pieds au sol à l'arrêt. La tige de selle courte et la potence rendent l'Easyflow adapté aux personnes dont la taille se situe entre 150 et 180 cm.



Easyflow

Géométrie bas	S (46)
A Hauteur d'accès	370
B Largeur d'accès	260
C Longueur totale	1873
D Empattement	1255
E Hauteur de selle maximale	880
F Hauteur de selle minimale	700



Contrôle

La conception du Gazelle Easyflow est axée sur la stabilité et le contrôle, jusque dans les moindres détails. Le centre de gravité bas et le positionnement de la selle, des pédales et du guidon permettent de poser les deux pieds au sol en étant assis.e sur la selle. Grâce au cadre bas et large, monter et descendre du vélo est un jeu d'enfant. Avec l'affichage latéral, vous avez toujours le contrôle de votre vitesse et de votre autonomie.



Sécurité

Vous arriverez toujours à destination en toute sécurité avec le Gazelle Easyflow. Les pédales antidérapantes permettent de bien maintenir vos pieds pendant le pédalage. Des freins puissants assurent les distances de freinage les plus courtes. Grâce à un éclairage intense, vous pouvez tout voir et vous êtes également très visible. Et le rétroviseur vous permet de toujours voir ce qui se passe derrière vous.



Confort

Faire du vélo en position verticale est synonyme de confort et de vision longue. Cela vous permet d'avoir un bon aperçu de la circulation et donc de réagir à temps. Les pneus larges, les poignées ergonomiques et la selle confortable assurent un confort élevé encore jamais connu. L'assistance souple et puissante vous apporte la petite touche de confort supplémentaire dont vous avez besoin. Aucune pente n'est trop raide ! Avec le système de portage MIK, vous pouvez facilement clipser des sacoches ou un panier. Transportez toutes vos affaires de manière sûre et stable.



Easyflow

Vitesses	7
Moteur	Shimano STEPS E6100 (50 Nm)
Choix de la batterie	418 Wh / 504 Wh / 630 Wh
Freins hydrauliques à disques	✓
Cadre bas et large	✓
Pédales antidérapantes	✓
Rétroviseur	✓
Écran latéral	Côté



Easyflow C7



pine green brillant

Une balade à vélo relaxante commence par un enfourchement simple et un départ en douceur. Le cadre Easyflow est conçu pour faciliter l'enfourchement et son moteur puissant assure des démarrages en douceur. Installez-vous confortablement et gardez le contrôle grâce à des pneus à forte adhérence et des freins fiables. Rester immobile signifie rester stable. Easyflow vous permet de toujours avoir les deux pieds au sol.

- Enfourement confortable grâce à la géométrie spéciale du vélo
- Selle souple, pneus larges et poignées fines
- Rétroviseur pratique, pédales antidérapantes robustes et éclairage LED
- Freins à disque hydrauliques puissants

VERSION: 7 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-R280 **POIDS (KG):** 24,7 (Sans batterie) **CADRE BAS:** XS(46) **COULEUR:** pine green brillant

Easyflow C7

Spécifications

Cadre/Fourche

- Cadre: Cadre en aluminium à la géométrie unique avec cadre bas qui vous permet de poser vos pieds au sol à tout moment et donc de ne pas avoir à descendre lorsque le vélo est à l'arrêt. Un moteur central et une batterie montée dans la partie basse du vélo assurent une grande stabilité.
- Position assise: Droit
- Câbles intégrés au cadre: Oui
- Fourche: Rigide
- Blocage de la fourche: Non
- Porte-bagages arrière: porte-système MIK en aluminium

Roues/Pneus

- Pneu avant: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406
- Pneu arrière: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406
- Jante avant: Ryde Andra 40, double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Jante arrière: Ryde Andra 40, double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus 7

Direction

- Direction: aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Gazelle Switch, réglage progressif manuel
- Type de poignée: Ergon GC10, poignées en plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains

Transmission/freins

- Frein avant: frein à disque hydraulique, Tektro HD-R280, 160 mm 2 piston
- Frein arrière: frein à disque hydraulique, Tektro HD-R280, 160 mm, 2 piston
- Manette de vitesse: Shimano Nexus 7
- Plateau de chaîne avant: 38
- Plateau de chaîne arrière: 18
- Vitesse: Shimano Nexus 7
- Transmission: chaîne
- Chaîne/courroie: KMC, extra solide, spécial pour e-bike

Selle

- Diamètre de la tige de selle: 31,6 mm
- Suspension o/n: Non
- Selle: Selle Royal Gipsy

Éclairage

- Phare avant: Busch & Müller Upp
- Lux du phare avant: 40
- Source d'énergie du phare avant: batterie
- Phare arrière: Spanninga Solo
- Source d'énergie du feu arrière: batterie

Système

- Moteur: Shimano STEPS EP5, 50 Nm
- Écran: Shimano
- Écran amovible: Non
- Chargeur: Shimano, 2 Ah
- Capacité de la batterie du vélo électrique: 418 Wh, 504 Wh, 630 Wh
- Position de la batterie du vélo électrique: sur le cadre

Autre

- Cadenas: Axa BlockXXL, cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Béquille: Ursus Mooi, béquille latérale
- Poids maximum: 130 kg

Numéros d'article

ART. NR	DESCRIPTION	CODE	COLOUR
G4053	Low-Step 46 S7 24"	867	pine green brillant