

Curb

- Sleek design
- SP connect / Quad Lock pour utiliser
- Smartphone comme écran via l'application
- Moteur roue arrière Bosch Hub Line (45 Nm)
- Éclairage entièrement intégré
- Poids plume

	Curb C1	Curb T9
Vitesses	Single speed	9
Moteur	Bosch Hub Line (45 Nm)	Bosch Hub Line (45 Nm)
Choix de la batterie	360 Wh	360 Wh
Écran	System Controller + Mini Remote	System Controller + Mini Remote
Entraînement par courroie	✓	
Batterie intégrée dans le cadre	✓	✓








Géométrie

La géométrie d'un vélo indique davantage que la simple taille. Le tableau de géométrie vous permet d'établir une bonne comparaison entre les différentes tailles de cadre et les modèles de vélos et de connaître la position d'assise et les caractéristiques de conduite du vélo. L'objectif est d'améliorer encore davantage les conseils vélo proposés à votre client.



Curb		Géométrie bas				Géométrie diamant		
		S (45)	M (50)	L (55)	XL (60)	M (50)	L (55)	XL (60)
A	Hauteur (mm)	450	500	550	600	500	550	600
B	Longueur du tube supérieur effective (mm)	589	591	607	623	591	607	623
C	Tube de direction (°)	69	69	69	69	69	69	69
D	Tube de selle effectif (°)	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
E	Longueur de la fourche arrière horizontale (mm)	457	457	457	457	457	457	457
F	BB Drop (mm)	60	60	60	60	60	60	60
G	Longueur du tube de fourche fileté (mm)	216,5	236,5	256,5	276,5	236,5	256,5	276,5
H	Longueur de la fourche (mm)	431	431	431	431	431	431	431
I	Offset fourche (mm)	55	55	55	55	55	55	55
J	Empattement (mm)	1110	1112	1130	1147	1112	1130	1147
K	Stack (mm)	648	667	686	704	667	686	704
L	Reach (mm)	372	367	378	388	367	378	388

Curb C1

reddot winner 2026
best of the best



platinum white brillant



ivory white brillant



soft peach brillant



black brillant

Version:	Single speed		
Poids:	20,2 kg (Sans batterie)		
Cadre bas:	S (45) | M (50) | L (55) | XL (60)	**Couleur:**	ivory white brillant | soft peach brillant
Cadre haut:	M (50) | L (55) | XL (60)	**Couleur:**	black brillant | platinum white brillant

Curb C1

Spécifications

Cadre/Fourche
- Cadre: Batterie et câbles intégrés de manière soignée dans le cadre. Équilibre parfait entre fonctionnalité et design.
- Position assise: Active
- Câbles intégrés au cadre: Oui
- Fourche: Rigide
- Blocage de la fourche: Non
- Porte-bagages arrière: disponible en option

Roues/Pneus
- Pneu avant: CST Urbano, 50-584
- Pneu arrière: CST Urbano, 50-584
- Jante avant: Ryde Andra 40, double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Jante arrière: Ryde Andra 40
- Moyeu arrière: Bosch Hub Line motor

Direction
- Direction: aluminium, légèrement cintré
- Potence: Potence monobloc avec interface pour fixer votre smartphone avec SP-connect ou Quad-lock.
- Type de poignée: Herrmans Click, Poignées ergonomiques avec propriétés amortissantes
- Leviers de frein: Shimano BL-MT200

Transmission/freins
- Frein avant: frein à disque hydraulique, Shimano MT200, 160 mm
- Frein arrière: frein à disque hydraulique, Shimano MT200, 160 mm
- Plateau avant: 60 Gates ST
- Pignon arrière: 22 Gates ST
- Transmission: courroie
- Chaîne/courroie: Gates ST

Selle
- Diamètre de la tige de selle: 31,6 mm
- Suspension: Non
- Selle: Selle Royal On Moderate

Éclairage
- Phare avant: Supernova Starstream Mini
- Lux du phare avant: 90
- Source d'énergie du phare avant: batterie
- Phare arrière: Supernova TL3Z
- Source d'énergie du feu arrière: batterie

Système
- Moteur: Bosch Smart System Hub Line, 45 Nm
- Écran: Bosch System Controller + Mini Remote
- Écran amovible: Non
- Chargeur: Bosch Compact Charger, 2A
- Capacité de la batterie du vélo électrique: 360 Wh
- Position de la batterie du vélo électrique: intégrée dans le cadre

Autre
- Cadenas: Axa Atlas
- Béquille: Ursus Mooi, support arrière
- Poids maximum: 150 kg

Numéros d'article

ART. NR	DESCRIPTION	CODE	COLOUR
BGA0776	Low-Step 45 S1 27.5"	322	ivory white brillant
BGA0777	Low-Step 50 S1 27.5"	322	ivory white brillant
BGA0778	Low-Step 55 S1 27.5"	322	ivory white brillant
BGA0779	Low-Step 60 S1 27.5"	322	ivory white brillant
BGA0781	Low-Step 45 S1 27.5"	940	soft peach brillant
BGA0782	Low-Step 50 S1 27.5"	940	soft peach brillant
BGA0783	Low-Step 55 S1 27.5"	940	soft peach brillant
BGA0787	High-Step 50 S1 27.5"	001	black brillant
BGA0788	High-Step 55 S1 27.5"	001	black brillant
BGA0789	High-Step 60 S1 27.5"	001	black brillant
BGA0792	High-Step 50 S1 27.5"	935	platinum white brillant
BGA0793	High-Step 55 S1 27.5"	935	platinum white brillant
BGA0794	High-Step 60 S1 27.5"	935	platinum white brillant

Accessoires

NO.	DESCRIPTION
313222400	Porte-bagages avant Curb
313222500	Porte-bagages arrière Curb

BOSCH

Curb T9

reddot winner 2026
best of the best



pistache green brillant



thunder grey brillant

Version:	9 vitesses		
Poids:	21,2 kg (Sans batterie)		
Cadre bas:	S (45) | M (50) | L (55) | XL (60)	**Couleur:**	thunder grey brillant
Cadre haut:	M (50) | L (55) | XL (60)	**Couleur:**	pistache green brillant

Curb T9

Spécifications

Cadre/Fourche
- Cadre: Batterie et câbles intégrés de manière soignée dans le cadre. Équilibre parfait entre fonctionnalité et design.
- Position assise: Active
- Câbles intégrés au cadre: Oui
- Fourche: Rigide
- Blocage de la fourche: Non
- Porte-bagages arrière: disponible en option

Roues/Pneus
- Pneu avant: CST Urbano, 50-584
- Pneu arrière: CST Urbano, 50-584
- Jante avant: Ryde Andra 40, double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Jante arrière: Ryde Andra 40
- Moyeu arrière: Bosch Hub Line motor

Direction
- Direction: aluminium, légèrement cintré
- Potence: Potence monobloc avec interface pour fixer votre smartphone avec SP-connect ou Quad-lock.
- Type de poignée: Herrmans Click, Poignées ergonomiques avec propriétés amortissantes
- Leviers de frein: Shimano BL-MT200

Transmission/freins
- Frein avant: frein à disque hydraulique, Shimano MT200, 160 mm
- Frein arrière: frein à disque hydraulique, Shimano MT200, 160 mm
- Manette de vitesse: Shimano
- Plateau avant: 42
- Vitesse: Shimano Cues
- Dérailleur arrière: Shimano Cues RD-U4000
- Transmission: chaîne
- Chaîne/courroie: KMC X10
- Gamme de la cassette: 11-41

Selle
- Diamètre de la tige de selle: 31,6 mm
- Suspension: Non
- Selle: Selle Royal On Moderate

Éclairage
- Phare avant: Supernova Starstream Mini
- Lux du phare avant: 90
- Source d'énergie du phare avant: batterie
- Phare arrière: Supernova TL3Z
- Source d'énergie du feu arrière: batterie

Système
- Moteur: Bosch Smart System Hub Line, 45 Nm
- Écran: Bosch System Controller + Mini Remote
- Écran amovible: Non
- Chargeur: Bosch Compact Charger, 2A
- Capacité de la batterie du vélo électrique: 360 Wh
- Position de la batterie du vélo électrique: intégrée dans le cadre

Autre
- Cadenas: Axa Atlas
- Béquille: Ursus Mooi, support arrière
- Poids maximum: 150 kg

Numéros d'article

ART. NR	DESCRIPTION	CODE	COLOUR
BGA0796	Low-Step 45 S9 27.5"	909	thunder grey brillant
BGA0797	Low-Step 50 S9 27.5"	909	thunder grey brillant
BGA0798	Low-Step 55 S9 27.5"	909	thunder grey brillant
BGA0799	Low-Step 60 S9 27.5"	909	thunder grey brillant
BGA0802	High-Step 50 S9 27.5"	865	pistache green brillant
BGA0803	High-Step 55 S9 27.5"	865	pistache green brillant
BGA0804	High-Step 60 S9 27.5"	865	pistache green brillant

Accessoires

NO.	DESCRIPTION
313222400	Porte-bagages avant Curb
313222500	Porte-bagages arrière Curb