

E-PULSE DERAILLEUR – THOMPSON

Tailles :

/

Rayons :

Inox Noir

Couleurs :

Bleu / Noir combiné

Pneus :

Schwalbe 28" Marathon E-Plus 50C

Cadre :

ALU 6061

Guidon :

Alu Oversize

Fourche :

Rigide

Potence :

Alu Oversize

Derailleur arriere :

Shimano XT 10sp. T8000 SGS

Selle :

Selle Royal Unisex Hertz A092UR0 Gel

Cassette :

Shimano Deore HG50 10sp.

Tige de selle :

Ressort Alu 30.9x400

Shifter :

Shimano Deore M4100

Pédales :

Marwi SP-827

Pédalier :

Miranda Bosch 38t.

Feu avant :

Büchel Shiny 40 E-Bike 6-48v.

Chaîne :

Shimano LG500

Feu arrière :

Herrmans Nordic intégré dans le porte-bagages

Moyeu Avant :

Shimano TX505 Disc Centrelock 32g.

Cadenas :

Abus 4750-X - ART. approuvé

Moyeu Arrière :

Shimano TX505 Disc Centrelock 32g.

Garde-boues :

Curana Apollo L:60

Freins :

Frein à disque Shimano MT-200 hydraulique

Porte-bagages :

MIK Alu

Jantes :

Rodi Cyclone 700c

Poids :**ENGINE :****Ligne Performance Bosch****Niveau de soutien maximal :**

340 %

Puissance nominale :

250W

Couple d'entraînement maximal possible (Nm) :

75 Nm

Puissance maximale :

600W

Prise en charge maximale jusqu'à :

25 km/h

Puissance maximale avec une cadence de 70 tr/min :

550W

BATTERIE :**Bosch Powertube 600Wh****Système :**

Bosch

Capacité :16,7 Ah

Assemblée :

intégré dans le cadre

Contenu énergétique :environ 600 Wh

Tension :

36V

Chargeur standard 2A :

50 % charge environ 4,2 heures

100 % charge environ 9,1 heures

Affichage :Bosch Purion 200
